

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Жезқазған қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Жезказганское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.12.X.KZ80VWF00038100

Дата: 12.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа - интернат "Өркен" управления образования Карагандинской области"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.03.2021 16:02:35 № KZ85RYS00103019**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-интернат "Өркен" управления образования Карагандинской области", Республика Казахстан, Карагандинская область Карагандинская Жезказған Г.А. Жезказған Г.А. , Алашахана 43 Д 43 Д**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и присвоение учетного намера объекту производства пищевой

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление KZ85RYS00103019 от 05.03.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №13 от 13.01.2021г.; протокол исследования микробиологического исследования воды № 27 от 15.01.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №02 от 13.01.2021г., протокол измерения освещенности №02 от 13.01.2021г.; протокол измерений электромагнитного поля №1 от 18.01.2021г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Специализированная школа-интернат «Өркен» управления образования Карагандинской области» (далее-школа-интернат), расположена по адресу: г.Жезказган, ул. Алашахана, 43 Д. Здание школы-интерната типовое, трехэтажное. Школа-интернат предназначена для углубленного обучения учащихся с 5-го по 11 классы включительно.

П.л.15 п.3 Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников

Территория объекта имеет ограждение по всему периметру, без повреждений.

П.л.15 п.4 Наличие наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в санитарно-дворовых установках

На территории предусмотрено наружное искусственное освещение, в рабочем состоянии.

П.л.15 п.5 Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных

На территории школы-интерната объекты функционально с ними не связанных отсутствуют.

П.л.15 п. 6 Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек

Въезды и входы на участок объекта имеют твердое покрытие.

П.л.15 п 7 Наличие мусоросборников с крышками

На территории предусмотрена контейнерная площадка, где установлено 2 контейнера для сбора ТБО с крышками.

П.л.15 п.8 Наличие и санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок; игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках

На спортивной площадке установлены спортивные и игровые оборудования.

П.л.15 п.10 Наполняемость классов и мест проживания, обучающихся и воспитанников в соответствии с проектной мощностью объекта

Мощность школы-интерната рассчитана на 900 учащихся, в настоящее время по списку учащихся - 449.

Планируется форма обучения пятидневная, односменное, по классно-кабинетной системе. Всего количество классов -18. Средняя наполняемость классов по 24-25 учащихся. Площадь на одного учащегося соответствует санитарным требованиям (норма 2,5м² на одного обучающегося).

П.л.15 п.12 Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах

В спортивном зале, в тренажерном зале радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

П.л.15. п.13 Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений

Потолки и стены всех помещений школы-интерната имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин и деформаций. Стены, пол, имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, целостность не нарушена.

П.л.15. п.14 Соответствие мебели и оборудования, включая оборудование на игровых и спортивных площадках росту и возрасту обучающихся и воспитанников.

Необходимой мебелью и оборудованием (столы и стулья, шкафы для личной одежды обучающихся и воспитанников), в том числе спортивными оборудованы, росту и возрасту соответствует.

П.л.15. п.15 Результаты лабораторных замеров уровня шума и вибрации на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов

Параметры шума соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений уровней шума №63 от 18.09.2021г.).

П.л.15. п.16 Наличие маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов

В кабинете химии химические реагенты, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов на момент обследования отсутствуют.

П.л.15.п.17 Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков

Системы холодного и горячего водоснабжения - централизованное от существующих сетей канализация централизованное, предусмотрена для отвода сточных вод от санитарных приборов в существующую сеть здания, в рабочем состоянии. Системы водоотведения для производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод отдельные с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации, централизованное. На момент обследования аварии и ремонтные работы на системах водопровода и

канализации не выявлено.

П.л.15.п.19 Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов

Питьевая вода соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №13 от 13.01.2021г.; протокол исследования микробиологического исследования воды № 27 от 15.01.2021г.).

П.л.15.п.21 Наличие и исправность водонагревателей

Водонагреватель в столовой установлен.

П.л.15.п.22 Наличие питьевого режима

Питьевой режим организован, в обеденном зале столовой установлены кулеры с разовыми стаканами. Разовых стаканов в достаточном количестве.

П.л.15.п.23 Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук

В санузлах предусмотрены умывальники для мытья рук, оборудованные с подводкой горячей и холодной воды, оснащенные смесителями, в рабочем состоянии. Средствами для мытья рук и сушки (одноразовые полотенца) обеспечены.

П.л.15.п.25 Наличие исправного искусственного освещения

Освещение естественное и искусственное (светодиодные лампы, люминесцентные лампы). Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, ламп вышедших из строя не обнаружено.

П.л.15.п.26 Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств

Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

П.л.15.п.27 Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках.

При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Светильники обеспечены плафонами.

П.л.15.п.28 Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов

Уровень искусственного освещения соответствует действующим гигиеническим нормативам (протокол измерений освещенности № 13 от 27.01.2020г.).

П.л.15.п.29 Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации

Для хранения неисправных, перегоревших люминесцентных ламп выделено отдельное помещение, не доступное для учащихся. Договор заключен с ТОО «ЭкоGreen» (№16 от 09.03.2021г.)

П.л.15.п.30 Наличие исправных систем отопления

Система отопления -централизованное, в исправном состоянии. Случаев регистраций аварий не было.

П.л.15.п.31 Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания, в любое время года. Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением через имеющиеся вентиляционные каналы, дверные и оконные проемы и с механическим побуждением, в рабочем состоянии.

П.л.15.п.32 Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами

Результаты замеров эффективности вентиляции соответствует действующим гигиеническим нормативам (протокол измерений метеорологических факторов №02 от 13.01.2021г.).

П.л.15.п.33 Результаты лабораторных исследований микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами

Параметры микроклимата в отопительный период соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений метеорологических факторов №02 от 13.01.2021г.).

П.л.15.п.34 Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены)

Акт выполненных работ по проведению ревизии имеется.

П.л.15.п.36 Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами

По результатам исследования дезинфицирующих средств, соответствуют действующим гигиеническим нормативам. (протокол исследования дезинфицирующих средств № 19-20 от 01.03.2021г.).

П.л.15.п.37 Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки

Для хранения, обработки уборочного инвентаря выделено специальное место. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями.

П.л.15.п.38 Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции

для обучающихся и воспитанников

Документы, подтверждающие качество и безопасность на приобретенную продукцию для обучающихся и воспитанников имеются.

П.л.15.п.40 Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих

На объекте при визуальном обследовании отсутствуют следы жизнедеятельности насекомых, грызунов и других членистоногих .

П.л.15.п.63 Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте

В школе-интернат всего сотрудников по списку 68 человек, Представлены 68 личных медицинских книжек с пройденным медицинским осмотром и гигиеническим обучением, допуском к работе.

П.л.15.п.64 Наличие сдвоенных уроков в начальной школе

На момент посещения обучение учащихся на онлайн формате.

П.л.15.п.65 Наличие школьного расписания уроков, с указанием перемен между уроками

На момент посещения обучение учащихся на онлайн формате.

П.л.15.п.66 Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности

Уровни напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов (протокол измерений электромагнитного поля №1 от 18.01.2021г.).

П.л.15.п.67 Наличие медицинского обслуживания на объекте

В школе-интернате предусмотрено медицинское обслуживание учащихся, работают 2 врача. Имеется санитарный блок, где размещены: медицинский кабинет, процедурный и санитарный узел.

П.л.15.п.68 Наличие медицинского оборудования и инструментария

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием, в соответствии с приложением 10 санитарных правил, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

П.л.15.п.69 Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков

На момент посещения обучение учащихся на онлайн формате.

П.л.15.п.71 Наличие журнала учета инфекционных заболеваний.

Журнал учета инфекционных заболеваний заведен.

П.л.15.п.72 Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями

Журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями имеется

П.л.15.п.73 Наличие карт профилактических прививок

На момент посещения обучение учащихся на онлайн формате.

П.л.15.п.74 Наличие журнала учета профилактических прививок

Журнал учета профилактических прививок заведен.

П.л.15.п.75 Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов

Журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов заведен.

П.л.15.п.76 Наличие журнала регистрации проб Манту

Журнал регистрации проб Манту заведен.

П.л.15.п.77 Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту

Журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту заведен.

П.л.15.п.78 Наличие журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра

Журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра
Заведен.

П.л.15.п.79 Наличие журнала поствакцинальных осложнений

Журнал поствакцинальных осложнений заведен.

П.л.15.п.80 Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов

Журнал постоянных и длительных медицинских отводов заведен.

П.л.15.п.81 Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин

Журнал открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин заведен.

П.л.15.п.82 Наличие журнала проведения контролируемой химиопрофилактики

Журнал проведения контролируемой химиопрофилактики заведен.

П.л.15.п.83 Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний

Журнал регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний заведен.

П.л.15.п.84 Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты

Журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты заведен.
П.л.15.п.85 Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы
Журнал осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы заведен.
П.л.15.п.86 Наличие паспорта здоровья ребенка
Паспорта здоровья ребенка имеются.
П.л.15.п.87 Наличие списка детей группы риска
Списки детей группы риска имеются.
П.л.15.п.88 Наличие журнала учета флюорообследования студентов
Журнал учета флюорообследования студентов заведен.
П.л.15.п.89 Наличие журнала учета флюороположительных лиц
Журнал учета флюороположительных лиц заведен.
П.л.15.п.90 Наличие журнала учета диспансерных больных
Журнал учета диспансерных больных заведен.
П.л.15.п.91 Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения
Контрольная карта диспансерного наблюдения заведена.
П.л.15.п.92 Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов
Журнал углубленных профилактических медицинских осмотров заведен, На момент посещения обучение учащихся на онлайн формате.
П.л.15.п.93 Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников)
Индивидуальные медицинские карты учащихся (воспитанников) имеются.
П.л.15.п.94 Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока
Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока заведен.
П.л.15.п.95 Наличие бракеражного журнал для сырой продукции
Бракеражный журнал для сырой продукции заведен.
П.л.15.п.96 Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный)
Журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный) заведен.
П.л.15.п.97 Наличие журнала «С-витаминизации»
Журнал «С-витаминизации» заведен.
П.л.15.п.98 Наличие ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц
Столовая не функционирует.
П.л.15.п.99 Наличие программы производственного контроля
Программа производственного контроля разработана.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №13 от 13.01.2021г.; протокол исследования микробиологического исследования воды № 27 от 15.01.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №02 от 13.01.2021г., протокол измерения освещенности №02 от 13.01.2021г.; протокол измерений электромагнитного поля №1 от 18.01.2021г.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа - интернат "Өркен" управления образования Карагандинской области"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
соответствуют требованиям санитарных правил, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №КР ДСМ-98/2020 О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № КР ДСМ-8 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации"; ГН «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28.02.2015г. №169; Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"; Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 38; Приказ и. о. Министра здравоохранения РК, утвержденного от 15.10.2020 г. № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги « Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-195/2020 г. «Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-196/2020 г. «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля".

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жезқазған қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Жезқазған Қ.Ә., көшесі Гурбы, № 6 ұй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Жезказганское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Жезказған Г.А., улица Гурбы, дом № 6

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Байгожина Анал Токеновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

