

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Жезқазған қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Жезказганское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № М.12.X.KZ94VWF00049488
 Дата: 06.10.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая КГУ «Специализированная школа-интернат «Өркен» управления образования Карагандинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.09.2021 18:11:08 № KZ31RYS00162676**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-интернат "Өркен" управления образования Карагандинской области", г. Жезказған, ул. Алашахана, 43 Д**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № KZ31RYS00162676 от 24.09.2021 г., протокол измерений метеорологических факторов № 02 от 13.01.2021 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 13 от 13.01.2021 г.; протокол исследования микробиологического исследования воды № 27 от 15.01.2021 г., протокол измерения уровней шума № 2 от 13.01.2021 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

П.л.16 п.3 Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.

На момент обследования в столовой КГУ «Специализированная школа-интернат «Өркен» управления образования Карагандинской области», г. Жезказган, ул. Алашахана, 43 Д, отсутствуют следы жизнедеятельности грызунов и насекомых.

П.л.16 п.4 Наличие контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов.

На территории объекта предусмотрена контейнерная площадка, где установлено 3 контейнера для сбора ТБО с крышками.

П.л.16 п.6 Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.

Объект подключен к централизованной системе холодного и горячего водоснабжения. Система холодной и горячей воды подведена к всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей, в рабочем состоянии.

П.л.16 п.7 Соответствие лабораторных показателей питьевой воды действующим гигиеническим нормативам

Питьевая вода соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 13 от 13.01.2021г.; протокол измерений метеорологических факторов № 2 от 13.01.2021г., протокол исследования микробиологического исследования воды № 27 от 15.01.2021г.).

П.л.16 п.8 Наличие водонагревателей

Установлен водонагреватель, в рабочем состоянии .

П.л.16 п.9 Наличие исправных систем водоотведения.

Здание школы-интерната оборудована централизованными системами водоотведения, в рабочем состоянии. Системы водоотведения для производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод отдельные с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. Уровень выпуска производственных стоков выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков. Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом в 25 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации оборудованы гидравлическими затворами.

П.л.16 п.10 Наличие исправных систем вентиляции.

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением через имеющиеся вентиляционные каналы, дверные и оконные проемы и с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудованы локально вытяжные зонты, в рабочем состоянии.

П.л.16 п.11 Соответствие уровней шума в залах действующим гигиеническим нормативам.

Уровень шума соответствует гигиеническим нормативам (протокол измерения уровней шума №026 от 13.01.2021г.

П.л.16 п.12 Наличие исправных систем отопления.

Система отопления - централизованное, в рабочем состоянии.

П.л.16 п.13 Соответствие лабораторных показателей параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам

Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений метеорологических факторов №2 от 13.01.2021г

П.л. 16 п. 14 Наличие исправных систем освещения.

Система искусственного освещение - лампы накаливания, в исправном состоянии.

П.л.16 п.15 Наличие на пищеблоках защитной арматуры на светильниках, светильников с влаго-защитным исполнением.

На объекте предусмотрено естественное и искусственное освещение. Источники освещения оснащены осветительной защитной арматурой. Для освещения производственных помещений светильники во влаго-пылезащитном исполнении. Не допущено размещение светильников над плитами, технологическим оборудованием, производственными столами.

Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте.

П.л. 16 п. 16 Наличие москитных сеток.

В наличии имеются москитные сетки от проникновения насекомых.

П.л.16 п. 18 Наличие бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах и графика обработки бактерицидными лампами помещений

В производственном помещении на участке для приготовления холодных блюд установлена бактерицидная лампа, в исправном состоянии.



П.л.16 п. 19 Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования, емкостей, посуды по этапам технологического процесса при производстве кондитерских изделий с кремом.
На объекте не изготавливаются кондитерские изделия.

П.л.16 п. 20 Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды.
Столовая и кухонная посуда хранится на стеллажах, в разделочности.

П.л. 16 п. 21 Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции.
На момент обследования продукты питания отсутствуют.

П.л. 16 п. 22 Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении.
На момент обследования продукты питания отсутствуют.

П.л.16 п. 23 Соблюдение температурно влажностного режима
Складские помещения, производственные помещения, хранилища для овощей и фруктов оснащены контрольно-измерительными приборами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции), установленными на видном месте

П.л.16 п.24 Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции
Складское помещение оборудована стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезинфекции.

П.л.16 п. 25 Наличие маркированной посуды для хранения яиц.
Для обработки и хранения яиц имеются промаркированные емкости.

П.л.16 п.26 Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта).
На момент обследования запрещенных блюд, продукции нет.

П.л.16 п.28 Наличие сопроводительных документов при отпуске готовой продукции, полуфабрикатов с указанием времени и даты выработки, конечным сроком годности
Данный пункт не требуется.

П.л.16 п.30 Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенец в санитарных узлах.
В санитарном узле для работников имеются средства для мытья и сушки рук (бумажные полотенца).

П.л.16 п. 31 Наличие дезинфицирующего коврика в санитарном узле для персонала
Данный пункт не требуется.

П.л.16 п.32 Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви, одноразовых перчаток
Персонал обеспечен специальной одеждой, одноразовыми перчатками.

П.л.16 п.33 Наличие оборудования для стирки и дезинфекции специальной одежды или наличие договора с прачечной.
Стирка и дезинфекция специальной одежды проводится централизованно, договор составлен с прачечной ТОО «LAVANDA» на оказание услуг к обработке и стирке (договор №176 от 05.10.2021г.).

П.л.16 п.34 Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте.
Всего работников в столовой 4 человек. Представлены 4 личных медицинских книжек с пройденным медицинским осмотром и гигиеническим обучением и с отметками допуска к работе.

П.л.16 п. 35 Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний и микротравм.
Заведен журнал для ежедневного осмотра перед началом рабочей смены. Назначено ответственное лицо для проведения осмотра открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм, Гнойничковые заболевания и микротравмы у работников не выявлено.

П.л.16 п. 37 Наличие утвержденной программы производственного контроля
На объекте имеется утвержденная программа производственного контроля.

П.л.16.п38 - Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака «Место для потребления табачных изделий»; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах
Оборудовано специально отведенное место для потребления табачных изделий, имеется надпись «Место для потребления табачных изделий»; вывешена информации о вреде потребления табакокурения.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта,



использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов № 02 от 13.01.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 13 от 13.01.2021г.; протокол исследования микробиологического исследования воды № 27 от 15.01.2021г., протокол измерения уровней шума №2 от 13.01.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	нет	нет	нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	нет	нет	нет
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	нет	нет	нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	нет	нет	нет

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая КГУ «Специализированная школа-интернат «Өркен» управления образования Карагандинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Соответствует требованиям приказ МЗ РК от 23 апреля 2018 года № 186 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"; утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № КР ДСМ-98/2020 О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. №299 раздел 1 глава 2 Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный Решением комиссии ТС от 09 декабря 2011года № 880; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» утвержденный Решением комиссии ТС от 09 декабря 2011года, № 881; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,



хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом МНЭ РК № 209 от 16 марта 2015 года; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля"; Приказ и. о. Министра здравоохранения РК, утвержденного от 15.10.2020 г. № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № КР ДСМ-246/2020 «Об утверждении требований к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-195/2020 г. «Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-196/2020 г. «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, ока

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жезқазған қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Жезқазған Қ.Ә., көшесі Гурбы, № 6 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Жезказганское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Жезказган Г.А., улица Гурбы, дом № 6

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Байгожина Анал Токеновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



